




TOTURN™

SCHNEIDSTOFF TT8080 ERWEITERUNG

PVD-BESCHICHTETER SCHNEIDSTOFF TT8080 JETZT AUCH FÜR POSITIVE WENDEPLATTEN VERFÜGBAR

- Hervorragende Zerspanungsleistung •*
- Verbesserte Verschleißfestigkeit •*
- Höhere Werkzeugstandzeiten •*
- Optimale Beschichtungshaftung •*
- Hohe Ausbruchfestigkeit •*



Produktübersicht

Der PVD-beschichtete Schneidstoff TT8080 ist nun auch für positive Drehplatten verfügbar.


Die **TT8080-Sorte** mit hervorragender Zähigkeit und Ausbruchfestigkeit eignet sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsanwendungen, insbesondere in rostbeständigem Stahl und hitzebeständigen Legierungen.

Bisher war der **TT8080 Schneidstoff** nur für negative Wendeschneidplatten verfügbar. Nun ist dieser Schneidstoff mit der gleichen hohen Zähigkeit und Ausbruchfestigkeit auch für Innenbearbeitungen und die Bearbeitung kleiner Werkstück mit positiven Wendeschneidplatten verfügbar für ein breites Spektrum von Bearbeitungslösungen.

Vorteile

- Exzellente Zerspanungsleistung in rostbeständigem Stahl bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten und unterbrochenem Schnitt.
- Die neueste Beschichtungstechnologie mit verbesserter Verschleißfestigkeit für höhere Standzeiten.
- Hohe Beschichtungshaftung durch verstärkte Bindung von Grundsubstrat und Beschichtung.
- Sehr hohe Ausbruchfestigkeit.

Anwendungsbereich der PVD-Beschichtung



 **Positive Drehplatten in Schneidstoff TT8080**

Bezeichnung
CCMT 060204 FG TT8080
CCMT 060208 FG TT8080
CCMT 09T304 FG TT8080
CCMT 09T308 FG TT8080
CCMT 120408 FG TT8080
DCMT 070204 FG TT8080
DCMT 070208 FG TT8080
DCMT 11T304 FG TT8080
DCMT 11T308 FG TT8080
SCMT 09T304 FG TT8080
SCMT 09T308 FG TT8080
TCMT 090204 FG TT8080
TCMT 090208 FG TT8080
TCMT 110204 FG TT8080
TCMT 110208 FG TT8080
TCMT 16T304 FG TT8080
TCMT 16T308 FG TT8080
VBMT 160404 FG TT8080
VBMT 160408 FG TT8080

Ingersoll Cutting Tools

Marketing- & Technologie-Standorte

Deutschland

Ingersoll Werkzeuge GmbH

Hauptsitz:

Kalteiche-Ring 21-25
35708 Haiger, Germany
Telefon: +49 2773 742-0
Telefax: +49 2773 742-812
E-Mail: info@ingersoll-imc.de
Internet: www.ingersoll-imc.de

Niederlassung Süd:

Florianstraße 13-17
71665 Vaihingen-Horrheim, Germany
Telefon: +49 7042 8316-0
Telefax: +49 7042 8316-26
E-Mail: horrheim@ingersoll-imc.de

USA

Ingersoll Cutting Tools

845 S. Lyford Road
Rockford, Illinois 61108-2749, USA
Telefon: +1-815-387-6600
Telefax: +1-815-387-6968
E-Mail: info@ingersoll-imc.com
Internet: www.ingersoll-imc.com

France

Ingersoll France

22, rue Albert Einstein
F-77420 CHAMPS-sur-MARNE
Telefon: +33 164684536
Telefax: +33 164684524
E-Mail: info@ingersoll-imc.fr
Internet: www.ingersoll-imc.fr



www.ingersoll-imc.de

TOTURN™